

KNAUFINSULATION



www.grmecin.rs

SRBIJA 14.04.2026.

KNAUF INSULATION CENOVNIK PROIZVODA

Build on us.

SADRŽAJ

Sadržaj	2
Grupni cenovnik	3-5
Uslovi isporuke robe	6
Zašto je bitna zaštita od požara?	7
Primena proizvoda Knauf Insulation	8-9
Tabela primene	10-11
Novo pakovanje	12-15
Izolacija potkrovlja / kosog krova	16-17
Homeseal LDS sistem	18-19
Izolacija pregradnog zida	20-23
Podna izolacija	24-25
Kontaktna fasada	26-30
Ventilisana fasada	31-34
Ravni krovovi	35-40
Ostale primene: Spušteni plafon, tavanica	41-42
Izolacija plafona garaža, specijalne primene	43-45
Urbanscape / Zelena rešenja	46
Verujem u Ecos	47
Grupni cenovnik	48-50

* Svaki proizvod ima svoju klasifikaciju – **A**, **B** ili **S** i ona se odnosi na dostupnost robe:

A: uvek dostupno na lageru

B: roba sa dužim rokom isporuke

S: roba se proizvodi po porudžbini i reguliše se ugovorom

Napomena: Klasifikacija proizvoda je podložna promenama u toku godine.

Za aktuelnu klasifikaciju, uvek pogledajte online verziju cenovnika
na ovom linku 

- U cene nije uračunat PDV.
- Sve komercijalne informacije sadržane u cenovniku važe do datuma sledeće verzije cenovnika, ili prijema informacije o izmenama.
- Na zahtev, nakon konsultacija sa Knauf Insulation, proizvodi su dostupni i u drugim dimenzijama i biće tretirani kao prilagođeni proizvodi.
- Proizvodi se mogu razlikovati od onih na fotografijama u cenovniku.
- Određeni proizvodi od kamene mineralne vune (proveriti sa prodajnim osobljem) imaju mogućnost kaširanja na zahtev:
 - kaširanje sa jedne strane belim staklenim voalom
 - kaširanje sa jedne strane crnim staklenim voalom
 - kaširanje sa jedne strane aluminijumskom folijom

			Cena RSD/m²															
КАМЕНА ВУНА		λ (W/mK)	Debljina / dim.	2	3	4	5	6	7	7,5	8	10	12	14	15	16	18	20
	NaturBoard FIT	0,038	600x1000	-	-	-	340,00	-	-	-	544,00	680,00	816,00	952,00	1.020,00	-	-	-
	NaturBoard FIT-G	0,038	625x1000	-	-	-	350,00	-	-	525,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-
	NaturBoard FIT PLUS	0,037	600x1000	-	-	328,00	410,00	492,00	574,00	-	656,00	820,00	984,00	1.148,00	1.230,00	-	-	1.640,00
	NaturBoard FIT-G PLUS	0,037	625x1000	-	-	328,00	410,00	-	-	615,00	-	820,00	-	-	-	-	-	-
	NaturBoard VENTI	0,035	600x1000	-	340,00	400,00	470,00	564,00	658,00	-	752,00	940,00	1.128,00	-	1.410,00	-	-	-
	NaturBoard VENTACUSTO	0,034	600x1000	-	450,00	580,00	690,00	828,00	966,00	-	1.104,00	1.380,00	1.656,00	1.932,00	2.070,00	2.208,00	-	2.760,00
	NaturBoard VENTI PLUS	0,035	600x1000	-	-	700,00	800,00	-	-	-	1.280,00	1.600,00	1.920,00	-	2.400,00	-	-	3.200,00
	POD STANDARD	0,036	600x1000	400,00	600,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POD PLUS	0,039	600x1000	480,00	720,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POD EXTRA	0,039	600x1000	-	780,00	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DF	0,037	600x1000	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	1.800,00	2.160,00	-	2.700,00	-	-	-
	Rubne trake	-	1000x125x13	Cena/pakovanje: 1.200,00 RSD														
	CLT C1 Thermal	0,037	200x1000	PROJEKTNА PRODAJA														
	CLT Thermal	0,037	200x1200	-	-	-	-	-	-	-	1.680,00	2.100,00	2.520,00	-	-	-	-	-
	FKD-S Thermal	0,035	600x1000	500,00*	750,00	850,00	900,00	1.080,00	1.260,00	-	1.440,00	1.800,00	2.160,00	2.520,00	2.700,00	2.880,00	3.240,00	3.600,00
	FKD-N Thermal	0,034	600x1000	-	-	-	-	960,00	1.120,00	-	1.280,00	1.600,00	1.920,00	-	2.400,00	-	2.880,00	3.200,00
	AirWall	0,035	600x1000	-	-	-	-	-	-	-	1.120,00	1.400,00	1.680,00	-	2.100,00	-	-	-
	FKD-N Thermal 2	0,035	600x1000	-	-	-	-	-	-	-	1.240,00	1.550,00	1.860,00	-	2.325,00	-	-	3.100,00
	SmartRoof Base	0,035	1200x2000	PROJEKTNА PRODAJA														
	SmartRoof Base 2	0,035	1200x2000															
	SmartRoof Thermal	0,036	1200x2000															
	SmartRoof Thermal 2	0,036	1200x2000															
	SmartRoof Top	0,038	1200x2000															
	SmartRoof Hard (DDP X)	0,040	1200x2000															

*FKD-S Thermal d=2 cm se odnosi samo na špaletni element

STAKLENA VUNA	Cena RSD/m²																		
	Proizvod	Debljina (cm)	λ (W/mK)	-	2	3	4	5	6	7	7,5	8	10	12	14	15	16	18	20
	Unifit 032	0,032	-	-	-	-	-	540,00	-	-	720,00	900,00	1.080,00	1.260,00	1.350,00	1.440,00	1.620,00	1.800,00	
	Unifit 035	0,035	-	-	-	-	300,00	360,00	-	-	480,00	600,00	720,00	840,00	900,00	960,00	1.080,00	-	
	Akustik Roll	0,039	-	-	-	180,00	200,00	NA UPIT	-	300,00	NA UPIT	400,00	-	-	-	-	-	-	
	Akustik Board	0,037	NA UPIT																
	NatuRoll Pro	0,039	-	-	-	-	182,00	220,00	-	-	300,00	364,00	440,00	510,00	546,00	580,00	660,00	-	
	MPN Plus 037	0,037	-	-	-	-	265,00	-	-	-	-	530,00	-	-	-	795,00	-	-	-
	TP 435 B	0,034	-	-	-	-	470,00	560,00	-	-	750,00	940,00	1.120,00	-	-	-	1.504,00	-	1.880,00
	Mineral Plus KP 034	0,034	-	-	-	-	350,00	420,00	-	-	560,00	700,00	840,00	980,00	-	1.120,00	-	-	

GRUPNI CENOVNIK / FOLIJE I TRAKE / DODATNI PRIBOR ZA KONTAKTNU FASADU

Str.	FOLIJE	Dimenzije:	Cena RSD/m ²	Cena RSD/rolna
19	Homeseal LDS 0.02	1,5x50m	92,00	6.900,00
34	Homeseal LDS 0.04 FixPlus	1,5x50m	190,00	14.250,00
34	Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus	1,5x50m	450,00	33.750,00
19	Homeseal LDS 5	1,5x50m	120,00	9.000,00
19	Homeseal LDS 35	1,5x50m	65,00	4.875,00
39	Homeseal LDS 35 FixPlus	3,0x50m	NA UPIT	NA UPIT
19	Homeseal LDS 200 AluPlus	1,5x50m	105,00	7.875,00

	TRAKE	Dimenzije:	Cena RSD
19	Homeseal LDS SOLIFIT-1	0,06x25m	1.650,00/rolna
19	Homeseal LDS SOLIFIT-2	0,045x40m	2.100,00/rolna
34	SOLIFIT UNI	0,06x25m	2.200,00/rolna
34	Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV	0,06x25m	2.500,00/rolna
19	Homeseal LDS SOLIMUR 310	328g	400,00/kom.

	UGAONA LAJSNA SA MREŽICOM	Pakovanje	Cena
29	Ugaona lajsna 10+10 beu 140	250 m	48,00 RSD / m
29	Ugaona lajsna 10+10 bcn 110	250 m	42,00 RSD / m
	LAJSNA SA OKAPNICOM	Pakovanje	Cena
29	Lajsna sa okapnicom 10+10 beu T	50 m	100,00 RSD / m
	KONTAKT LAJSNA SA MREŽICOM	Pakovanje	Cena
29	Kontakt lajsna	72 m	85,00 RSD / m

Str.	TIPL ZA KAMENU VUNU	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
29	LMX 08x95	200	14,00
29	LMX 08x115	200	17,00
29	LMX 08x135	200	18,00
29	LMX 08x155	200	20,00
29	LMX 08x175	200	24,00
29	LMX 08x195	200	26,00
29	LMX 10x200	200	28,00
29	LMX 10x260	100	35,00
29	KI H1 eco 095	100	24,00
29	KI H1 eco 115	100	25,00
29	KI H1 eco 135	100	28,00
29	KI H1 eco 155	100	32,00
29	KI H1 eco 175	100	36,00
29	KI H1 eco 195	100	44,00
29	KI H1 eco 215	100	48,00
29	KI H1 eco 235	100	54,00
29	KI H1 eco 255	100	72,00
29	KI H1 eco 275	100	78,00
29	KI H1 eco 295	100	86,00

	FASADNI TANJIR ZA TIPLOVE TIP A DH	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
34	DH Ø90	300	16,00
	FASADNI TIPL DH - ZA MINERALNU VUNU	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
34	DH 100	300	18,00
34	DH 120	300	25,00
34	DH 200	300	45,00

	METALNI TANJIR ZA TIPLOVE TIP A DMH	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
34	DMT 80 V	100	40,00
	METALNI TIPL DMH - ZA MINERALNU VUNU	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
34	DMH 8 x 250	100	80,00



*Navedeni uslovi su smernice kojima se vodimo, iako može doći do odstupanja.

Isporuka staklene mineralne vune						
Klasifikacija proizvoda	Poručena količina (palete)	Rok isporuke (radni dani)	Vreme isporuke	Doplata	Vreme istovara (h)	Izmena porudžbine
A	10-20	D ₀ +2	Isporuke u tačno određenom terminu su moguće u dogovoru sa predstavnikom Korisničkog servisa, uz nadoknadu realnih troškova	70€	2	Najkasnije do 12h prethodnog datuma isporuke
	2-9					
	Minimalna količina za poručivanje je 2 palete	D ₀ - dan poručivanja zaključno sa 14h		Obracun svih troškova se vrši po srednjem kursu NBS na datum prometa	Vreme istovara se računa od momenta prijavljivanja vozila za istovar. Odlaganje istovara se dodatno naplaćuje po ceni od 30 € po svakom započetom satu	U slučaju otkazivanja porudžbine u terminu nakon 12h na potvrđeni datum isporuke, zaračunava se trošak od 100 € i kreira se nova porudžbina sa terminima isporuke prema predviđenim kriterijumima
S	20	A ₀ +21	7-17h		2	Najkasnije do dana uplate avansa
Za sve porudžbine S klasifikovanih proizvoda Korisnički servis izdaje predračun u roku od maksimalno 24h nakon prijema porudžbine	Minimalna količina za poručivanje je 20 paleta	A ₀ - dan potvrđivanja proizvodnje, uplata po predračunu, u iznosu od 30% vrednosti poručene robe	Isporuke u tačno određenom terminu su moguće u dogovoru sa predstavnikom Korisničkog servisa, uz nadoknadu realnih troškova	Obracun svih troškova se vrši po srednjem kursu NBS na datum prometa	Vreme istovara se računa od momenta prijavljivanja vozila za istovar. Odlaganje istovara se dodatno naplaćuje po ceni od 30 € po svakom započetom satu	Izmena porudžbine nakon uplate avansa je moguća isključivo ukoliko poručena roba nije proizvedena
						Nije moguće
						Sva roba proizvedena po porudžbini će biti fakturisana u punom iznosu. Moguće je odustati od isporuke u tom slučaju. Ki ima prava da proizvedenu robu uništi u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom

Isporuka kamene mineralne vune						
Klasifikacija proizvoda	Poručena količina (m³)	Krajnji rok isporuke (radni dani)	Doplata	Vreme istovara (h)	Hitne isporuke	Izmena porudžbine
A	>70m³<85m³ 30m³-70m³ 10m³-30m³ >70m³<85m³ 30m³-70m³ 10m³-30m³	D ₀ +2	40€	2	✓	Najkasnije do 12h prethodnog dana u odnosu na potvrđeni datum isporuke
		D ₀ +3			✓	
		D ₀ +5			✓	
		D ₀ +3			✓	
		D ₀ +5			✓	
B	30m³-70m³ 10m³-30m³	D ₀ +7	40€			
	Minimalna količina za poručivanje je 10 m³					
U slučaju isporuke proizvoda kolimalu različitih Klasifikaciju, primenjuju se uslovi predviđeni za proizvode klasifikovane kao B proizvodi	U slučaju poručivanja količine veće od 95 m³, porudžbina će biti podeljena na više porudžbina (pun kamion + ostatak) i svaka novokreirane porudžbina će biti tretirana u skladu sa navedenim uslovima Primer: Porudžbina od 175 m³ - porudžbina 1 = 85 m³ - porudžbina 2 = 80 m³ - porudžbina 3 = 10 m³	D ₀ - dan poručivanja zaključno sa 14h	Obracun svih troškova se vrši po srednjem kursu NBS na datum prometa	Vreme istovara se računa od momenta prijavljivanja vozila za istovar. Odlaganje istovara se dodatno naplaćuje po ceni od 30 € po svakom započetom satu	Isporuke u kraćem vremenskom roku od predviđenog, su moguće u dogovoru sa predstavnikom Korisničkog servisa, uz nadoknadu realnih troškova	U slučaju otkazivanja porudžbine u terminu kraćem od 24h od potvrđenog datuma isporuke, zaračunava se trošak od 250 €
S	> 2,5t	A ₀ +14	40€	2	✓	Najkasnije do dana uplate avansa
Za sve porudžbine S klasifikovanih proizvoda Korisnički servis izdaje predračun u roku od maksimalno 24h nakon prijema porudžbine	Minimalna količina za poručivanje je 2,5 tona Za porudžbine u količini manjoj od 30 m³ primenjuje se navedena doplata	A ₀ - dan potvrđivanja proizvodnje, uplata po predračunu, u iznosu od 30% vrednosti poručene robe	Obracun svih troškova se vrši po srednjem kursu NBS na datum prometa	Vreme istovara se računa od momenta prijavljivanja vozila za istovar. Odlaganje istovara se dodatno naplaćuje po ceni od 30 € po svakom započetom satu	Isporuke u kraćem vremenskom roku od predviđenog, su moguće u dogovoru sa predstavnikom Korisničkog servisa, uz nadoknadu realnih troškova	Izmena porudžbine nakon uplate avansa je moguća isključivo ukoliko poručena roba nije proizvedena
						Nije moguće
						Sva roba proizvedena po porudžbini će biti fakturisana u punom iznosu. Moguće je odustati od isporuke u tom slučaju. Ki ima prava da proizvedenu robu uništi u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom



ZAŠTO JE BITNA ZAŠTITA OD POŽARA?

50%

smrtnih slučajeva uzrokovanih požarom dogodi se samo usled udisanja dima i toksičnih gasova koji nastaju prilikom sagorevanja

90%

našeg vremena provodimo u zgradama

90%

požara događa se u zgradama

3 minuta

je dovoljno da požar zahvati celu sobu, jer naše zgrade sada sadrže više zapaljivih materijala nego ikada pre

Fire Safe Europe "EUROPE IS PLAYING WITH FIRE"
/ FSEU-03.12.2014.

MINERALINE VUNE - VAŠI SAVEZNICI U ZAŠTITI OD POŽARA

- Negorivi materijali

- Tačka topljenja staklene mineralne vune: **700 °C**

- Tačka topljenja kamene mineralne vune: **1000 °C**

- U slučaju požara ne emituje toksične gasove, ne oslobađa čestice i ne doprinosi širenju požara, omogućujući bezbedniju evakuaciju

Izolacija kosog krova - ispod rogova

- * **NaturBoard FIT PLUS**
- * **UNIFIT 035**
 - o NaturBoard FIT
 - o NatuRoll Pro
- * **Homeseal LDS**
 - LDS 0.02, LDS 0.04 FixPlus - *ka spolja*
 - LDS 5, LDS 35, LDS 200 AluPlus - *ka unutra*

Izolacija ploče u tavanском prostoru

- * **NaturBoard FIT PLUS**
- * **NatuRoll Pro**
 - o NaturBoard FIT
- * **Homeseal LDS**
 - LDS 5 - *sa donje strane izolacije*
 - LDS 0.02 - *sa gornje strane izolacije*

Izolacija fasadnog zida - zidna obloga

- * **NaturBoard FIT-G PLUS**
- * **Akustik Roll**
 - o NaturBoard FIT-G
 - o NaturBoard VENTI
- * **Homeseal LDS**
 - LDS 35, LDS 200 AluPlus

Izolacija pregradnog zida

- * **NaturBoard FIT-G PLUS**
- * **Akustik Roll**
- * **Akustik Board**
 - o NaturBoard FIT-G
 - o NaturBoard VENTACUSTO

Izolacija fasadnog zida - sendvič zid

- * **NaturBoard VENTI**
 - o NaturBoard VENTACUSTO
- * **Homeseal LDS**
 - LDS 5

Tehnička izolacija

- * **Cevak PS 600**

Tehnička izolacija

- * **Cevak PC 080 Alu**


Izolacija plafona u podrumu

- * **CLT C1 Thermal**
 - o CLT Thermal
- * **Lamella FIX**
- * **Lamella COLOR**

Izolacija podne konstrukcije / poda na tlu

- * **RUBNE TRAKE**
- * **POD PLUS**
 - o POD STANDARD
 - o POD EXTRA
- * **Homeseal LDS**
 - LDS 35

-  Mineralna vuna sa ECOSE® Tehnologijom
-  Mineralna vuna
- * * * Preporučena primena
- o o o Alternativna primena



Izolacija kosog krova - iznad rogova

- * **SmartRoof Top**
- * **UNIFIT 035**
- o NatuRoll Pro
- * **Homeseal LDS**
LDS 0.02, LDS 0.04 FixPlus - ka spolja
LDS 5 - ka unutra

Izolacija dimnjaka

- * **Cevak PS 600**

Sistem zelenog krova

- * **Urbanscape**

Izolacija ravnog krova

- * **SmartRoof Base**
 - o SmartRoof Base 2
 - o SmartRoof Thermal
 - o SmartRoof Thermal 2
 - o SmartRoof Top
- * **Homeseal LDS**
LDS 35 FixPlus

Izolacija fasadnog zida - ventilisana fasada

- * **NaturBoard VENTACUSTO**
 - o NaturBoard VENTI
 - o NaturBoard VENTI PLUS
 - o Mineral Plus KP 034
- * **Homeseal LDS**
LDS 0.02 UV FixPlus, LDS 0.04 FixPlus

Izolacija fasadnog zida sa spoljašnje strane

- * **FKD-S Thermal**
 - o FKD-N Thermal 2
 - o FKD-N Thermal
 - o AirWall



konstrukcija		kosi krov	kosi krov (iznad rogova)	tavanica	spoljašnji zid (sendvič)
					
proizvod	preporučene debljine izolacije	25-30cm	20-25cm	10-15cm	>10cm
NaturBoard FIT					
NaturBoard FIT-G					
NaturBoard FIT PLUS					
NaturBoard FIT-G PLUS					
NaturBoard VENTI					
NaturBoard VENTACUSTO					
NaturBoard VENTI PLUS					
POD STANDARD					
POD PLUS					
POD EXTRA					
DF					
FKD-S Thermal					
FKD-N Thermal					
AirWall					
FKD-N Thermal 2					
SmartRoof Base					
SmartRoof Base 2					
SmartRoof Thermal					
SmartRoof Thermal 2					
SmartRoof Top					
SmartRoof Hard (DDP X)					
CLT C1 Thermal					
CLT Thermal					
Unifit 032					
Unifit 035					
Akustik Roll					
Akustik Board					
NatuRoll Pro					
MPN Plus 037					
Mineral Plus KP 034					

spoljašnji zid (kontaktna fasada)	spoljašnji zid (unutrašnja izolacija)	spoljašnji zid (ventilisana fasada)	unutrašnji zid	pod	tavanica podruma / garaže	ravan krov
						
>10cm	5-10cm	>10cm	5-10cm	3-10cm	>8cm	24-30cm
	■		■			
	■		■			
	■	■				
		■	■			
		■				
				■		
				■		
				■		
■						
■						
■						
■						
						■
						■
						■
						■
						■
					■	
					■	
			■			
			■			
			■			
		■				

■ preporučeno ■ alternativno

KNAUFINSULATION

PACK IT SMART!

Održivije pakovanje
proizvoda



Najodrživije pakovanje do sada: upotreba manje sirovina,
ponovna upotreba i reciklaža gde god je moguće.



RECIKLIRAJ ME
ZA BOLJI SVET

Šta je novo u našem pakovanju?



Smanjena količina boje

Smanjili smo količinu boje na našim pakovanjima i do 70%, a procenat pokrivenosti bojom ograničili na 18% površine paketa. Koristimo maksimalno dve boje i harmonizovani dizajn kako bismo jasno definisali svaku grupu proizvoda.



Reciklaža

Omogućili smo da se naše pakovanje može 100% reciklirati.



Unapređeni izgled etiketa

Reorganizovali smo podatke na etiketama tako da su najvažnije informacije sada u prvom planu: naziv proizvoda i primena, debljina, lambda vrednost i broj komada na paleti.



Novo pakovanje - kako da prepoznate proizvode?



Kamena vuna sa ECOSE Technology®

- NaturBoard porodica proizvoda sa zelenim ECOSE logom i ispisom NaturBoard
- Ima plave kvadrate na bočnim stranama što omogućava lako prepoznavanje ako su paketi skladišteni bočno



Kamena vuna za fasade i podove

- Sivi kvadrat na pakovanju i na bočnim ivicama za lakše prepoznavanje



Staklena vuna sa ECOSE Technology®

- Za lambda vrednosti 039 - 044
- U Srbiji, to je NatuRoll Pro (039)
- Sivi kvadrat sa ECOSE logom i tri siva trapeza bočno



Staklena vuna sa ECOSE Technology®

- Za lambda vrednosti od 034 - 038
- U Srbiji, to je Unifit 035
- Zeleni kvadrat sa ECOSE logom i tri zelena trapeza bočno



Staklena vuna sa ECOSE Technology®

- Akustik Roll - rolne za zvučnu zaštitu
- Teget kvadrat sa ECOSE logom, teget štrafta sa znakom za zvučnu zaštitu i tri teget trapeza bočno




Staklena vuna sa ECOSE Technology®

- Akustik Board - ploče za zvučnu zaštitu
- Teget kvadrat sa ECOSE logom, teget štrafta sa znakom za zvučnu zaštitu i četiri teget kvadrata bočno

Novi izgled etikete na paleti:



Novi izgled etikete na pojedinačnom pakovanju:



IZOLACIJA POTKROVLJA / KOSOG KROVA

SAVRŠENA MIKROKLIMA I KOMFOR U VAŠEM POTKROVLJU



ГРМЕЧ-ИН

www.grmecin.rs



Unifit 032

Izolaciona rolna za poboljšanu toplotnu zaštitu kosog krova.
Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u rolnama.

with **ECOSE** TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R ₀ [m²K/W]	br. rolni / paket	m²/paket	br. paketa / paleta	m²/paleta	SAP kod / paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
60	5900	1200	1,88	1	7,08	24	169,90	623124	B	540,00
80	4400	1200	2,50	1	5,28	24	126,70	623131	S	720,00
100	3500	1200	3,13	1	4,20	24	100,80	623134	A	900,00
120	2900	1200	3,75	1	3,48	24	83,50	623139	B	1.080,00
140	2500	1200	4,38	1	3,00	24	72,00	623141	B	1.260,00
150	2300	1200	4,68	1	2,76	24	66,20	623353	A	1.350,00
160	2200	1200	5,00	1	2,64	24	63,30	623144	A	1.440,00
180	2300	1200	5,63	1	2,64	18	45,52	623147	B	1.620,00
200	2000	1200	6,25	1	2,40	18	43,20	704559	A	1.800,00



Klasa reakcije na požar

$\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$

IZOLACIJA POTKROVLJA / KOSOG KROVA



Unifit 035

Izolaciona rolna za poboljšanu toplotnu zaštitu kosog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u rolnama.

with **ECOSE** TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. rolni / paket	m²/paket	br. paketa / paleta	m²/paleta	SAP kod / paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
50	10100	1200	1,43	1	12,12	24	290,88	730064	A	300,00
60	8000	1200	1,71	1	9,60	24	230,40	730092	B	360,00
80	6000	1200	2,29	1	7,20	24	172,80	730112	B	480,00
100	5000	1200	2,86	1	6,00	24	144,00	730128	A	600,00
120	4300	1200	3,43	1	5,16	24	123,84	730150	A	720,00
140	3700	1200	4,00	1	4,44	24	106,56	730164	A	840,00
150	3400	1200	4,28	1	4,08	24	97,92	803741	A	900,00
160	3200	1200	4,57	1	3,84	24	92,16	730190	A	960,00
180	2900	1200	5,14	1	3,48	24	83,52	730204	A	1.080,00



$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$

Klasa reakcije na požar



NaturBoard FIT PLUS

Izolaciona ploča za poboljšanu toplotnu zaštitu kosog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

with **ECOSE** TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča / paket	m²/paket	br. paketa / paleta	m²/paleta	SAP kod / paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
40	1000	600	1,08	15	9,0	16	144,0	801405	S	328,00
50	1000	600	1,35	12	7,2	16	115,2	535874	A	410,00
60	1000	600	1,62	9	5,4	16	43,2	862551	S	492,00
70	1000	600	1,89	8	4,8	16	76,8	615223	S	574,00
80	1000	600	2,16	6	3,6	10	36,0	687682	S	656,00
100	1000	600	2,70	6	3,6	16	57,6	535875	A	820,00
120	1000	600	3,24	5	3,0	16	48,0	459431	S	984,00
140	1000	600	3,78	4	2,4	16	38,4	784887	S	1.148,00
150	1000	600	4,05	4	2,4	16	38,4	695828	S	1.230,00
200	1000	600	5,40	-	-	24	-	741416	S	1.640,00



$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$

Klasa reakcije na požar

HOMESeal LDS SISTEM

HOMESeal[®]
SYSTEM



- 1 Homesel LDS 0.02**
Paropropusna-vodonepropusna folija
ili



- * Homesel LDS 0.04 FixPlus**
Paropropusna-vodonepropusna folija sa
integrisanom trakom



- 2 Homesel LDS 5**
Aktivna parna brana
ili



- Homesel LDS 200 AluPlus**
Parna brana sa reflektujućim aluminiziranim slojem
ili



- Homesel LDS 35**
Parna brana



- 3* Homesel LDS 0.02 UV FixPlus**
Paropropusna-vodonepropusna folija sa
UV zaštitom i integrisanom trakom



- 4 Homesel LDS SOLIFIT-1**
Univerzalna lepljiva traka



- 5 Homesel LDS SOLIFIT-2**
Dvostrano lepljiva traka



- 6 SOLIFIT UNI**
Univerzalna lepljiva traka



- 7 Homesel LDS SOLIMUR 310**
Elastični zaptivni lepak za folije



- 8 Homesel LDS SOLITOP BLACK UV**
Jednostrano lepljiva traka sa UV zaštitom



- 9 Knauf Insulation mineralna vuna**

IZOLACIJA POTKROVLJA / KOSOG KROVA



Homeseal LDS 0.02

Paropropusna-vodonepropusna folija

Širina (m)	Dužina (m)	m ² / rolna	broj rolni / paleta	Sd (m)	SAP kod	RSD/m ²
1,5	50	75	30	0,02	265619	92,00



Homeseal LDS 5

Aktivna parna brana

Širina (m)	Dužina (m)	m ² / rolna	broj rolni / paleta	Sd (m)	SAP kod	RSD/m ²
1,5	50	75	30	5	613963	120,00



Homeseal LDS 35

Parna brana

Širina (m)	Dužina (m)	m ² / rolna	broj rolni / paleta	Sd (m)	SAP kod	RSD/m ²
1,5	50	75	30	35	265622	65,00



Homeseal LDS 200 AluPlus

Parna brana sa reflektujućim aluminiziranim slojem

Širina (m)	Dužina (m)	m ² / rolna	broj rolni / paleta	Sd (m)	SAP kod	RSD/m ²
1,5	50	75	30	200	613964	105,00



Homeseal LDS SOLIFIT-1

Univerzalna lepljiva traka

Širina (m)	Dužina (m)	broj rolni / kutija	SAP kod	RSD/rolna
60	25	10	504874	1.650,00



Homeseal LDS SOLIFIT-2

Dvostrano lepljiva traka

Širina (m)	Dužina (m)	broj rolni / kutija	SAP kod	RSD/rolna
45	40	12	617637	2.100,00



Homeseal LDS SOLIMUR 310

Elastični zaptivni lepak za folije

Pakovanje	broj komada / kutija	Potrošnja	SAP kod	RSD/komad
328g	20	6-8 m'	691997	400,00



Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV

Jednostrano lepljiva traka sa UV zaštitom

Širina (m)	Dužina (m)	broj rolni / kutija	SAP kod	RSD/rolna
60	25	10	476249	2.500,00



SOLIFIT UNI

Univerzalna lepljiva traka

Širina (m)	Dužina (m)	broj rolni / kutija	SAP kod	RSD/rolna
60	25	10	265620	2.200,00

with **ECOSE** TECHNOLOGY

Homeseal LDS SISTEM



Ovaj energetski efikasan sistem obezbeđuje maksimalan komfor u vašem potkrovlju uz uštedu energije. Homeseal LDS sistem pruža vrhunsku toplotnu zaštitu i zdravu mikroklimu (zbog korišćenja kombinacije mineralnih vuna sa Ecosse Technology), i optimalnu zaptivenost, uz pomoć visokokvalitetnih Homeseal LDS folija i traka.

Više o izolaciji potkrovlja nađite na:
www.mojepotkrovlje.rs

Kontrolisani protok vazduha (Airtightness)



Što je razmena vazduha kroz omotač zgrade veća, veći je i gubitak energije iz objekta. Efikasnost izolacije se može značajno umanjiti kada imamo infiltraciju vazduha čije strujanje stvara "hladni efekat". Zaštitne membrane, koje su sastavni deo Homeseal LDS sistema, ovaj efekat smanjuju na minimum.

IZOLACIJA PREGRADNOG ZIDA

ZA DOBRU ZABAVU...

...I JOŠ BOLJI ODMOR

Zvučni komfor između stanova
i između različitih prostorija istog stana





NaturBoard FIT-G PLUS

Izolaciona ploča specijalnih dimenzija za izolaciju pregradnog zida.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

with **ECOSE®** TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
40	1000	625	1,08	15	9,38	16	150,0	865471	S	328,00
50	1000	625	1,35	12	7,50	16	120,0	820411	S	410,00
75	1000	625	2,03	8	5,00	16	80,0	805374	S	615,00
100	1000	625	2,75	6	3,75	16	60,0	805244	S	820,00



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$$



Akustik Roll

Izolaciona rolna specijalnih dimenzija za poboljšanu zvučnu zaštitu pregradnog zida.

Toplotna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u rolnama.

with **ECOSE®** TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. rolni /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
40	2x8700	625	1,03	4	21,75	24	522,0	722716	S	180,00
50	2x7000	625	1,28	4	17,50	24	420,0	722720	A	200,00
60	2x5800	625	1,54	4	14,50	24	348,0	722722	S	NA UPIT
75	2x4600	625	1,92	2	11,50	24	276,0	722725	B	300,00
80	8800	625	2,05	2	11,00	24	264,0	722727	S	NA UPIT
100	7000	625	2,56	2	8,75	24	210,00	722729	B	400,00



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$$



Akustik Board

Izolaciona ploča specijalnih dimenzija za izolaciju pregradnog zida.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

with **ECOSE®** TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
40	1250	625	1,08	20	15,75	28	441,0	673177	B	NA UPIT
50	1250	625	1,35	16	12,60	28	352,8	673163	A	NA UPIT
60	1250	625	1,62	12	9,45	28	264,6	673166	A	NA UPIT
75	1250	625	2,02	10	7,50	28	210,0	673181	A	NA UPIT
80	1250	625	2,16	10	7,88	28	220,5	673170	A	NA UPIT
100	1250	625	2,70	8	6,30	28	176,4	673172	A	NA UPIT



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$$

IZOLACIJA PREGRADNOG ZIDA



NaturBoard FIT-G

Izolaciona ploča specijalnih dimenzija za izolaciju pregradnog zida.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

with ECOSE® TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
50	1000	625	1,32	12	7,50	16	120,0	524766	B	350,00
75	1000	625	1,97	8	5,00	16	80,0	652179	S	525,00
100	1000	625	2,63	6	3,75	16	60,0	2431092	B	700,00

A1 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m.K}$
Klasa reakcije na požar



NaturBoard VENTACUSTO

OBELEŽENE PLOČE

Izolaciona ploča za poboljšanu zvučnu izolaciju pregradnog zida.

Toplotna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

with ECOSE® TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
30	1000	600	0,88	12	7,2	28	201,6	801765	S	450,00
40	1000	600	1,18	9	5,4	28	151,2	799755	S	580,00
50	1000	600	1,47	8	4,8	24	115,2	799754	B	690,00
60	1000	600	1,76	6	3,6	28	100,8	887249	S	828,00
70	1000	600	2,06	6	3,6	24	86,4	887248	S	966,00
80	1000	600	2,35	5	3,0	24	72,0	724136	S	1.104,00
100	1000	600	2,94	5	3,0	20	60,0	724134	B	1.380,00
120	1000	600	3,53	4	2,4	20	48,0	724121	S	1.656,00
140	1000	600	4,11	2	1,2	36	43,2	883016	S	1.932,00
150	1000	600	4,41	2	1,2	36	43,2	653514	S	2.070,00
160	1000	600	4,71	2	1,2	32	38,4	665289	S	2.208,00
200	1000	600	5,88	2	1,2	24	28,8	748586	S	2.760,00

A1 $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$
Klasa reakcije na požar

*Minimalna debljina za kaširanje proizvoda: 50 mm

VAZDUŠNI ZVUK

Zvuk koji nastaje i prenosi se vazduhom (glasani govor, muzički uređaji, TV i slično) nazivamo **vazdušni zvuk**. Pregradni zidovi i zidne obloge predstavljaju osnovni način zaštite od vazdušnog zvuka u zgradama.

ZAŠTITA OD VAZDUŠNOG ZVUKA - SUVOMONTAŽNI PREGRADNI ZID

Suvomontažni pregradni zidovi moraju biti projektovani i izvedeni tako da, pored zvučne zaštite, obezbede i funkcionalno razdvajanje prostora uz osiguranje potrebne zaštite od požara kao i toplotne zaštite, ukoliko razdvajaju grejanu od negrejanu prostoriju.

Primer: Sistem jednostruke metalne potkonstrukcije (CW75) sa 2 gips-kartonske ploče (Knauf W112) i ispunom međuprostora kamenom mineralnom vunom, **NaturBoard FIT-G PLUS, d=5 cm**.

Poboljšanje izolacije od vazdušnog zvuka iznosi $\Delta R_w=54$ dB



POBOLJŠANJE IZOLACIJE OD VAZDUŠNOG ZVUKA - ZIDNA OBLOGA

Kada se u prostoriji do vaše, od koje ste odvojeni zidanim zidom nedovoljne zvučne zaštite, nalazi izvor buke tj. neželjenog zvuka (npr. glasna muzika), rešenje je postavljanje sistema zidne obloge sa ispunom međuprostora Knauf Insulation mineralnom vunom.

Primer: Sistem jednostruke metalne potkonstrukcije (CW50) sa 1 gips-kartonskom pločom sa jedne strane (Knauf W625) i ispunom međuprostora kamenom mineralnom vunom, **NaturBoard FIT-G PLUS, d=5 cm**.

Poboljšanje izolacije od vazdušnog zvuka iznosi $\Delta R_w=15$ dB



IZOLACIJA SPOLJAŠNJEG ZIDA SA UNUTRAŠNJE STRANE - ZIDNA OBLOGA

Zidnu oblogu je poželjno primeniti i za izolaciju spoljašnjeg zida sa unutrašnje strane kada je nemoguće izvesti je sa spoljašnje strane. U tom slučaju je neophodno postaviti parnu branu sa toplije strane izolacionog materijala, između Knauf Insulation mineralne vune i gips-kartonske ploče. Ovaj način izolacije je pogodan i kod prostorija koje se privremeno koriste pa ih je potrebno brzo zagrejati.

Preporučene parne brane su **Homeseal LDS 35** i **Homeseal LDS 200** za prostorije u kojima je prisutna veća količina vlage (kuhinje, kupatila, SPA.).



PODNA IZOLACIJA

DA SLOBODNO
POGLEDATE U OČI...



...KOMŠIJE SA
SPRATA ISPOD!



ГРМЕЧ-ИН

www.grmecin.rs



POD STANDARD

Izolaciona ploča za optimalnu izolaciju međuspratne konstrukcije.
Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_d [m^2K/W]	br. ploča /paket	m^2 /paket	br. paketa /paleta	m^2 /paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/ m^2
20	1000	600	0,56	480	9,0	32	288,0	897009	B	400,00
30	1000	600	0,83	320	6,0	32	192,0	897010	B	600,00
50	1000	600	1,39	192	3,6	32	115,2	897011	S	1.000,00



Klasa reakcije na požar



$\lambda_D = 0,036 W/m.K$

Stišljivost: CP4



POD PLUS

Izolaciona ploča za optimalnu izolaciju međuspratne konstrukcije.
Zvučna zaštita i zaštita od požara.
Mineralna vuna, sa isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
20	1000	600	0,54	480	9,0	32	288,0	897007	B	480,00
30	1000	600	0,81	320	6,0	32	192,0	872392	S	720,00
50	1000	600	1,35	192	3,6	32	115,2	897013	S	1.200,00



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$$

Stišljivost: CP3



POD EXTRA

Izolaciona ploča za optimalnu izolaciju međuspratne konstrukcije.
Zvučna zaštita i zaštita od požara.
Mineralna vuna, sa isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
30	1000	600	0,81	320	6,0	32	192,0	897014	S	780,00
50	1000	600	1,35	192	3,6	32	115,2	897006	S	1.300,00



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$$

Stišljivost: CP2



DF

Izolaciona ploča za izolaciju podne konstrukcije i negrejane prohodne tavanice.
Zvučna zaštita i zaštita od požara.
Mineralna vuna, sa isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
80	1000	600	2,15	3	1,8	40	72,0	830253	S	1.440,00
100	1000	600	2,70	6	3,6	16	57,6	887247	S	1.800,00
120	1000	600	3,20	2	1,2	20	24,0	809616	S	2.160,00
150	1000	600	3,24	2	1,2	18	21,6	286813	S	2.700,00



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$$



Rubna traka

Debljina (mm)	Dužina (m)	Širina (mm)	komada u paketu	SAP kod	ABS klasifikacija	RSD /paket
13	1000	125	16	429813	S	1.200,00



Homeseal LDS 35

Parna brana

Širina (m)	Dužina (m)	m² / rolna	broj rolni / paleta	Sd (m)	SAP kod	RSD/m²
1,5	50	75	30	35	265622	65,00

KONTAKTNA FASADA



ГРМЕЧ-ИН

www.grmecin.rs



**OBELEŽENE
PLOČE**

FKD-S Thermal

Izolaciona ploča za izolaciju fasade u sistemu ETICS.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_D [m ² K/W]	br. ploča /paket	m ² /paket	br. paketa /paleta	m ² /paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m ²
30	1000	600	0,86	10	6,0	36	216,0	593371	B	750,00
40	1000	600	1,14	8	4,8	36	36,0	889915	B	850,00
50	1000	600	1,43	7	4,2	28	117,6	504583	A	900,00
60	1000	600	1,71	5	3,0	32	96,0	504590	S	1.080,00
70	1000	600	2,00	4	2,4	36	86,4	504593	S	1.260,00
80	1000	600	2,29	4	2,4	32	76,8	504594	B	1.440,00
100	1000	600	2,86	3	1,8	36	64,8	504429	A	1.800,00
120	1000	600	3,43	2	1,2	44	52,8	504548	A	2.160,00
140	1000	600	4,00	2	1,2	36	43,2	504551	S	2.520,00
150	1000	600	4,29	2	1,2	36	43,2	504552	B	2.700,00
160	1000	600	4,57	2	1,2	32	38,4	504556	S	2.880,00
180	1000	600	5,14	2	1,2	28	33,6	504558	S	3.240,00
200	1000	600	5,71	2	1,2	24	28,8	504560	S	3.600,00

A1

Klasa reakcije na požar

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$

KONTAKTNA FASADA



FKD-N Thermal

Izolaciona ploča za izolaciju fasade u sistemu ETICS.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

**OBELEŽENE
PLOČE**

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_D [m ² K/W]	br. ploča /paket	m ² /paket	br. paketa /paleta	m ² /paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m ²
60	1000	600	1,76	5	3,0	32	96,0	728217	S	960,00
70	1000	600	2,06	5	3,0	28	84,0	728218	S	1.120,00
80	1000	600	2,35	5	3,0	24	72,0	504676	A	1.280,00
100	1000	600	2,94	4	2,4	24	57,6	504662	A	1.600,00
120	1000	600	3,53	3	1,8	28	50,4	504664	A	1.920,00
150	1000	600	4,41	2	1,2	36	43,2	504667	A	2.400,00
180	1000	600	5,29	2	1,2	28	33,6	504670	S	2.880,00
200	1000	600	5,88	2	1,2	24	28,8	504671	S	3.200,00

A1 $\lambda_D = 0,034$ W/m.K
Klasa reakcije na požar



FKD-N Thermal 2

Izolaciona ploča dvoslojne gustine za izolaciju fasade u sistemu ETICS.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

**OBELEŽENE
PLOČE**

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_D [m ² K/W]	br. ploča /paket	m ² /paket	br. paketa /paleta	m ² /paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m ²
80	1000	600	2,29	5	3,0	24	72,0	593421	S	1.240,00
100	1000	600	2,86	4	2,4	24	57,6	593423	A	1.550,00
120	1000	600	3,43	3	1,8	28	50,4	593426	B	1.860,00
150	1000	600	4,29	2	1,2	36	43,2	593437	A	2.325,00
200	1000	600	5,71	2	1,2	24	28,8	593443	S	3.100,00

A1 $\lambda_D = 0,035$ W/m.K
Klasa reakcije na požar

KONTAKTNA FASADA



AirWall

Izolaciona ploča za izolaciju fasade u sistemu ETICS.
Zvučna zaštita i zaštita od požara.
Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

OBELEŽENE
PLOČE

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_D [m ² K/W]	br. ploča /paket	m ² /paket	br. paketa /paleta	m ² /paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m ²
80	1000	600	2,29	5	3,0	24	72,0	859651	B	1.120,00
100	1000	600	2,86	4	2,4	24	57,6	859654	B	1.400,00
120	1000	600	3,43	3	1,8	28	50,4	859655	B	1.680,00
150	1000	600	4,29	2	1,2	32	38,4	870997	B	2.100,00



A1

Klasa reakcije na požar

$\lambda_D = 0,035$ W/m.K



FKD špaletni element

Izolaciona ploča za izolaciju detalja oko otvora u sistemu ETICS.
Zvučna zaštita i zaštita od požara.
Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_D [m ² K/W]	br. ploča /paket	m ² /paket	br. paketa /paleta	m ² /paleta	SAP kod /paket	ABS klasifikacija	RSD/m ²
20	1000	600	0,57	12	7,2	40	288	802565	S	500,00



A1

Klasa reakcije na požar

$\lambda_D = 0,035$ W/m.K

KONTAKTNA FASADA - AKSESOARI



UGAONA LAJSNA SA MREŽICOM	Pakovanje	SAP kod	Cena RSD
Ugaona lajsna 10+10 beu 140	250 m	479848	48,00 RSD / m
Ugaona lajsna 10+10 bcn 110	250 m	479861	42,00 RSD / m
LAJSNA SA OKAPNICOM			
Lajsna sa okapnicom 10+10 beu T	50 m	479860	100,00 RSD / m
KONTAKT LAJSNA SA MREŽICOM			
Kontakt lajsna	72 m	479856	85,00 RSD / m

TIPL ZA KAMENU VUNU



Tipl	Odgovarajuća debljina mineralne vune*	Pakovanje (kom.)	SAP kod	Cena RSD /kom.
LMX 8x95	50* (20**)	200	756314	14,00
LMX 8x115	80* (40**)	200	756313	17,00
LMX 8x135	100* (60**)	200	756316	18,00
LMX 8x155	120* (80**)	200	772320	20,00
LMX 8x175	140* (100**)	200	756315	24,00
LMX 8x195	160* (120**)	100	756272	26,00
LMX 10x200	160* (140**)	200	496957	28,00
LMX 10x260	200* (200**)	100	496958	35,00

* Za novogradnju: podloge tipa A,B,C,D

** Za novogradnju: podloge tipa E

TIPL ZA KAMENU VUNU




Tipl	Odgovarajuća debljina mineralne vune*	Pakovanje (kom.)	SAP kod	Cena RSD /kom.
KI H1 eco 095	60	100	434007	24,00
KI H1 eco 115	80	100	448015	25,00
KI H1 eco 135	100	100	434009	28,00
KI H1 eco 155	120	100	434015	32,00
KI H1 eco 175	140	100	434016	36,00
KI H1 eco 195	160	100	436078	44,00
KI H1 eco 215	180	100	436082	48,00
KI H1 eco 235	200	100	436085	54,00
KI H1 eco 255	220	100	436087	72,00
KI H1 eco 275	240	100	436089	78,00
KI H1 eco 295	260	100	436090	86,00

* Za novogradnju; za više detalja pogledati tehničke listove za tiplove

NOŽ ZA SEČENJE MINERALNE VUNE



Dužina sečiva (cm)	SAP kod	Cena RSD /kom.
28	2421837	1.200,00



ZAŠTITA OD POŽARA NA FASADAMA

Ponašanje fasade u požaru pre svega zavisi od vrste upotrebljenog izolacionog materijala. Kamena vuna, kao negoriv materijal, klase A1 omogućava da ceo sistem kontaktne fasade može dobiti klasu gorivosti – do A2s1d0 tj. klasu negorivog sistema kontaktne fasade.

Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, koji je na snazi u Srbiji od juna 2019. definiše mogućnosti upotrebe materijala i sistema u zidovima tipa kontaktne fasade (ETICS) u odnosu na kategoriju objekta. Pravilnik posebno prepoznaje kategoriju zgrada sa povećanim rizikom evakuacije u slučaju požara (bolnice, fakulteti, javne zgrade kapaciteta preko 500 lica) i za te zgrade je moguće koristiti isključivo negoriv termoizolacioni materijal, tipa kamene vune. U istu kategoriju spadaju i zgrade visine preko 22 m.

Detaljnije informacije o pomenutom Pravilniku možete dobiti na:
goran.prolic@knaufinsulation.com

Kada govorimo o sigurnosti boravka u nekom objektu, sigurnost građevinskih konstrukcija u smislu požarne sigurnosti je jedna od ključnih stvari koje se moraju uzeti u obzir. Požar je uništavajuća vatra koja osim ljudskih žrtava i neposredne materijalne štete predstavlja i veliku opasnost za okolinu. Brojni nekontrolisani procesi u atmosferu ispuštaju niz vrlo otrovnih gasova.

Uz poznavanje statistike i gotovo svakodnevne vesti o katastrofalnim posledicama brojnih požara, investitori se sve više odlučuju za **negorive izolacione materijale** koji ne podstiču širenje požara, a time i dramatično smanjuju posledice požara i omogućavaju sigurnu evakuaciju ljudi i imovine.



VENTILISANA FASADA





NaturBoard VENTI

Izolaciona ploča za izolaciju ventilisane fasade. Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

Za objekte čija je visina manja od 12 metara.

OBELEŽENE
PLOČE

with ECOSE®
TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
30	1000	600	0,86	18	10,8	16	172,8	799748	S	340,00
40	1000	600	1,14	15	9,0	16	144,0	887329	S	400,00
50	1000	600	1,43	12	7,2	16	115,2	887330	A	470,00
60	1000	600	1,71	9	5,4	20	108,0	614727	S	564,00
70	1000	600	2,00	8	4,8	16	76,8	799749	S	658,00
80	1000	600	2,29	6	3,6	20	72,0	803401	S	752,00
100	1000	600	2,86	6	3,6	16	57,6	887328	A	940,00
120	1000	600	3,43	5	3,0	16	48,0	887211	S	1.128,00
150	1000	600	4,29	4	2,4	16	38,4	541300	S	1.410,00

*Minimalna debljina za kaširanje proizvoda: 80 mm



Klasa reakcije na požar

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$



NaturBoard VENTACUSTO

Izolaciona ploča za poboljšanu zvučnu izolaciju pregradnog zida.

Toplotna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

OBELEŽENE
PLOČE

with ECOSE®
TECHNOLOGY



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
30	1000	600	0,88	12	7,2	28	201,6	801765	S	450,00
40	1000	600	1,18	9	5,4	28	151,2	799755	S	580,00
50	1000	600	1,47	8	4,8	24	115,2	799754	B	690,00
60	1000	600	1,76	6	3,6	28	100,8	887249	S	828,00
70	1000	600	2,06	6	3,6	24	86,4	887248	S	966,00
80	1000	600	2,35	5	3,0	24	72,0	724136	S	1.104,00
100	1000	600	2,94	5	3,0	20	60,0	724134	B	1.380,00
120	1000	600	3,53	4	2,4	20	48,0	724121	S	1.656,00
140	1000	600	4,11	2	1,2	36	43,2	883016	S	1.932,00
150	1000	600	4,41	2	1,2	36	43,2	653514	S	2.070,00
160	1000	600	4,71	2	1,2	32	38,4	665289	S	2.208,00
200	1000	600	5,88	2	1,2	24	28,8	748586	S	2.760,00

*Minimalna debljina za kaširanje proizvoda: 50 mm



Klasa reakcije na požar

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$

Određeni proizvodi od kamene mineralne vune (proveriti sa prodajnim osobljem) imaju mogućnost kaširanja na zahtev:

- kaširanje sa jedne strane belim staklenim voalom: 160,00 RSD/m²
- kaširanje sa jedne strane crnim staklenim voalom: 160,00 RSD/m²
- kaširanje sa jedne strane aluminijumskom folijom: 200,00 RSD/m²



NaturBoard VENTI PLUS

Izolaciona ploča za izolaciju ventilisane fasade. Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

Za objekte čija je visina veća od 20 metara.

**OBELEŽENE
PLOČE**

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
40	1000	600	1,14	8	4,8	16	76,8	508149	S	700,00
50	1000	600	1,43	6	3,6	32	115,2	695360	S	800,00
80	1000	600	2,29	6	3,6	20	72,0	802287	S	1.280,00
100	1000	600	2,86	3	1,8	32	57,6	599655	S	1.600,00
120	1000	600	3,43	3	1,8	28	50,4	659149	B	1.920,00
150	1000	600	4,29	2	1,2	32	38,4	809617	S	2.400,00
200	1000	600	5,71	2	1,2	24	28,8	627577	S	3.200,00

*Minimalna debljina za kaširanje proizvoda: 50 mm



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$$



TP 435 B

Izolaciona ploča za izolaciju ventilisane fasade, kaširana crnim voalom.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
50	1250	600	1,45	12	9,00	24	216,00	704508	S	470,00
60	1250	600	1,75	10	7,50	24	180,00	704509	S	560,00
80	1250	600	2,35	8	6,00	24	144,00	704510	S	750,00
100	1250	600	2,90	6	4,50	24	108,00	704511	S	940,00
120	1250	600	3,50	4	3,00	24	72,00	704512	S	1.120,00
160	1250	600	4,70	4	3,00	24	72,00	704514	S	1.504,00
200	1250	600	5,85	3	2,25	24	54,00	704516	S	1.880,00



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$$



Mineral Plus KP 034

Izolaciona ploča za izolaciju ventilisane fasade.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča /paket	m²/paket	br. paketa /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
50	1250	625	1,45	12	9,38	24	225,00	589175	S	350,00
60	1250	625	1,75	10	7,81	24	187,50	609879	S	420,00
80	1250	625	2,35	8	6,25	24	150,00	589178	S	560,00
100	1250	625	2,90	6	4,69	24	112,50	589181	S	700,00
120	1250	600	3,50	5	3,75	24	90,00	580944	S	840,00
140	1250	625	4,11	4	3,00	24	72,00	580946	S	980,00
160	1250	600	4,70	4	3,00	24	72,00	580949	S	1.120,00



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$$

VENTILISANA FASADA



Homeseal LDS 0.04 FixPlus

Paropropusna-vodonepropusna folija sa integrisanom lepljivom trakom

Širina (m)	Dužina (m)	m ² / rolna	broj rolni / paleta	Sd (m)	SAP kod	RSD/m ²
1,5	50	75	30	0,02	613937	190,00



Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus

Paropropusna-vodonepropusna folija sa UV zaštitom i integrisanom lepljivom trakom

Širina (m)	Dužina (m)	m ² / rolna	broj rolni / paleta	Sd (m)	SAP kod	RSD/m ²
1,5	50	75	30	0,04	613936	450,00



Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV

Jednostrano lepljiva traka sa UV zaštitom

Širina (m)	Dužina (m)	broj rolni / kutija	SAP kod	RSD/rolna
60	25	10	476249	2.500,00



Homeseal LDS SOLIFIT-1

Univerzalna lepljiva traka

Širina (m)	Dužina (m)	broj rolni / kutija	SAP kod	RSD/rolna
60	25	10	504874	1.650,00



SOLIFIT UNI

Univerzalna lepljiva traka

Širina (m)	Dužina (m)	broj rolni / kutija	SAP kod	RSD/rolna
60	25	10	265620	2.200,00

FASADNI TANJIR ZA TIPLOVE TIP DH



Tipl	Odgovarajuća debljina mineralne vune / mm	Pakovanje (kom.)	SAP kod	Cena RSD /kom.
DH Ø90	100-200	300	660622	16,00

FASADNI TIPL DH - ZA MINERALNU VUNU



Tipl	Odgovarajuća debljina mineralne vune / mm	Pakovanje (kom.)	SAP kod	Cena RSD /kom.
DH 100	100	300	664096	18,00
DH 120	120	300	660621	25,00
DH 200	200	300	700834	45,00

METALNI NEGORIVI TANJIR ZA TIPLOVE TIP DMH



Tipl	Odgovarajuća debljina mineralne vune / mm	Pakovanje (kom.)	SAP kod	Cena RSD /kom.
DMT 80 V	90-200	100	656217	40,00

METALNI NEGORIVI TIPL DMH - ZA MINERALNU VUNU

Tipl	Odgovarajuća debljina mineralne vune / mm	Pakovanje (kom.)	SAP kod	Cena RSD /kom.
DMH 8 x 250	150-200	100	656224	80,00

RAVNI KROVOVI



RAVAN KROV



SmartRoof Base

Izolaciona ploča za izolaciju u sistemu saganog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_D [m ² K/W]	br. poča /paleta	m ² /paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m ²
50	2000	1200	1,43	26	62,4	534630	S	PROJEKTN PRODAJA
60	2000	1200	1,71	22	52,8	522921	S	
80	2000	1200	2,29	16	38,4	534637	B	
90	2000	1200	2,57	14	33,6	534876	S	
100	2000	1200	2,86	13	31,2	521061	B	
120	2000	1200	3,43	11	26,4	521065	B	
140	2000	1200	4,00	9	21,6	521066	S	
150	2000	1200	4,29	8	19,2	524419	B	
160	2000	1200	4,57	8	19,2	521068	S	
200	2000	1200	5,71	6	14,4	521069	S	

A1 $\lambda_D = 0,035$ W/m.K
Klasa reakcije na požar



SmartRoof Base 2

**OBELEŽENE
PLOČE**

Izolaciona ploča dvoslojne gustine za izolaciju u sistemu saganog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_D [m ² K/W]	br. poča /paleta	m ² /paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m ²
80	2000	1200	2,29	16	38,4	600011	S	PROJEKTN PRODAJA
100	2000	1200	2,86	13	31,2	600015	B	
120	2000	1200	3,43	11	26,4	600022	B	
140	2000	1200	4,00	9	21,6	600016	A	
160	2000	1200	4,57	8	19,2	600026	A	

A1 $\lambda_D = 0,035$ W/m.K
Klasa reakcije na požar

RAVAN KROV



SmartRoof Thermal

Izolaciona ploča za izolaciju u sistemu saganog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. poča /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
40	2000	1200	1,11	32	76,8	506280	S	PROJEKTN PRODAJA
50	2000	1200	1,39	26	62,4	506282	B	
60	2000	1200	1,67	22	52,8	523569	B	
70	2000	1200	1,94	19	45,6	527806	S	
80	2000	1200	2,22	16	38,4	523570	B	
100	2000	1200	2,78	13	31,2	505404	A	
120	2000	1200	3,33	11	26,4	506270	A	
140	2000	1200	3,89	9	21,6	506271	S	
150	2000	1200	4,17	8	19,2	506272	A	
160	2000	1200	4,44	8	19,2	506275	S	

 **A1** $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m.K}$
Klasa reakcije na požar



SmartRoof Thermal 2

**OBELEŽENE
PLOČE**

Izolaciona ploča dvoslojne gustine za izolaciju u sistemu saganog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. poča /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
100	2000	1200	2,78	13	31,2	600036	A	PROJEKTN PRODAJA
120	2000	1200	3,33	11	26,4	600035	A	
130	2000	1200	3,61	10	24,0	600027	S	
140	2000	1200	3,89	9	21,6	600032	S	
150	2000	1200	4,17	8	19,2	600034	A	
160	2000	1200	4,44	8	19,2	600038	S	

 **A1** $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m.K}$
Klasa reakcije na požar

RAVAN KROV



SmartRoof Top

Izolaciona ploča za izolaciju u sistemu slananog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. poča /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
40	2000	1200	1,05	32	76,8	523571	B	PROJEKTN PRODAJA
50	2000	1200	1,32	26	62,4	523572	B	
60	2000	1200	1,58	22	52,8	523573	A	
70	2000	1200	1,84	19	45,6	506787	S	
80	2000	1200	2,11	16	38,4	506790	A	
100	2000	1200	2,63	13	31,2	505403	A	
120	2000	1200	3,16	11	26,4	506709	A	
140	2000	1200	3,68	9	21,6	506769	S	
150	2000	1200	3,95	8	19,2	506771	A	



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,038 \text{ W/m.K}$$



SmartRoof HARD (DDP X)

Izolaciona ploča za izolaciju u sistemu slananog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u pločama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. poča /paleta	m²/paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
50	2000	1200	1,25	26	62,4	888191	S	PROJEKTN PRODAJA
60	2000	1200	1,50	22	52,8	880382	S	
80	2000	1200	2,00	16	38,4	880387	S	
100	2000	1200	2,50	13	31,2	892275	S	



Klasa reakcije na požar

$$\lambda_D = 0,040 \text{ W/m.K}$$

RAVAN KROV



Homeseal LDS 35 FixPlus

Parna brana sa integrisanom lepljivom trakom.

Širina (m)	Dužina (m)	m ² / rolna	broj rolni / paleta	Sd (m)	SAP kod	RSD/m ²
3,0	50	150	30	35	284670	NA UPIT




SmartRoof Top CTF1

Izolaciona ploča sa jednom kosinom za izolaciju u sistemu slaganog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna, isporučuje se u klinovima.

Tip	A	B	C
Dimenzije. (mm)	1000x1000	1000x1000	1000x1000

Tip	Šematski prikaz proizvoda	L	B	H1	H2	br./pakovanje	SAP kod	cena RSD/m ²
A		1000mm	1000mm	20mm	40mm	40	472610	PROJEKTN PRODAJA
B		1000mm	1000mm	40mm	60mm	24	308408	
C		1000mm	1000mm	60mm	80mm	16	308409	



A1

Klasa reakcije na požar



$\lambda_D = 0,038 \text{ W/m.K}$

RAVAN KROV



SmartRoof Top CTF2

Sistem tvrdih izolacionih ploča od kamene mineralne vune sa dve kosine za izolaciju u sistemu saganog krova. Zvučna zaštita i zaštita od požara.
Mineralna vuna, isporučuje se u klinovima.

Tip	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b
Dimenzije. (mm)	1000x300	1000x300	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600

Tip	Šematski prikaz preseka		Dimenzije (mm)	Pakovanje	Br. /Pakovanje	SAP kod	cena RSD/m ²
1a			1000x300	karton	12	462275	PROJEKTN PRODAJA
1b			1000x300	karton	12	462276	
2a			1000x600	karton	12	462277	
2b			1000x600	karton	12	462319	
3a			1000x600	PE folija	6	244398	
3b			1000x600	PE folija	6	244760	
4a			1000x600	PE folija	4	244396	
4b			1000x600	PE folija	4	244762	
5a			1000x600	PE folija	2	244395	
5b			1000x600	PE folija	2	244756	
6a			1000x600	PE folija	2	244397	
6b			1000x600	PE folija	2	244759	

A1 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m.K}$
Klasa reakcije na požar

OSTALE PRIMENE





NatuRoll Pro

Izolaciona rolna za poboljšanu toplotnu zaštitu tavana, spušenih plafona, unutrašnjih i spoljašnjih zidova (kao ispuna). Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u rolnama.



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. rolni / paket	m²/paket	br. paketa / paleta	m²/paleta	SAP kod / paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
50	7700	1200	1,28	2	18,48	24	443,52	730074	A	182,00
60	6500	1200	1,54	2	15,60	24	374,40	730098	A	220,00
80	9600	1200	2,05	1	11,52	24	276,48	730118	B	300,00
100	7700	1200	2,56	1	9,24	24	221,76	730140	A	364,00
120	6400	1200	3,08	1	7,68	24	184,32	730158	B	440,00
140	5500	1200	3,59	1	6,60	24	158,40	730170	A	510,00
150	5100	1200	3,85	1	6,12	24	146,88	730182	A	546,00
160	4800	1200	4,10	1	5,76	24	138,24	730196	A	580,00
180	4200	1200	4,61	1	5,04	24	120,96	730210	A	660,00

A1 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$
Klasa reakcija na požar



MPN Plus 037

Višenamenska izolaciona ploča. Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča / paket	m²/paket	br. paketa / paleta	m²/paleta	SAP kod / paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
50	1200	600	1,35	16	11,52	24	276,48	534073	A	265,00
100	1200	600	2,70	8	5,76	24	138,24	534109	A	530,00
150	1200	600	4,05	5	3,60	24	86,40	534116	A	795,00

A1 $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$
Klasa reakcije na požar



NaturBoard FIT

Izolaciona ploča za izolaciju spušenog plafona, tavanice i kosog krova.

Zvučna zaštita i zaštita od požara.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology, isporučuje se u pločama.



Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R _D [m²K/W]	br. ploča / paket	m²/paket	br. paketa / paleta	m²/paleta	SAP kod / paleta	ABS klasifikacija	RSD/m²
50	1000	600	1,32	12	7,2	16	115,2	526244	A	340,00
80	1000	600	2,11	6	3,6	16	72,0	802783	S	544,00
100	1000	600	2,63	6	3,6	16	57,6	526243	A	680,00
120	1000	600	3,16	5	3,0	16	48,0	459430	S	816,00
140	1000	600	3,68	4	2,4	12	38,4	2418660	S	952,00
150	1000	600	3,95	4	2,4	16	38,4	657797	S	1.020,00

A1 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m.K}$
Klasa reakcije na požar

IZOLACIJA PLAFONA GARAŽA



CLT C1 Thermal

Izolaciona lamela zasečenih ivica, sa silikatnim premazom za izolaciju plafona u garažama i podrumima.

Mineralna vuna, isporučuje se u lamelama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_D [m ² K/W]	br. ploča /paket	m ² /paket	br. paketa /paleta	m ² /paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m ²
50	1000	200	1,35	18	3,60	8	28,80	807409	B	PROJEKTN PRODAJA
60	1000	200	1,60	15	3,00	8	24,00	807410	B	
80	1000	200	2,15	12	2,40	8	19,20	807411	A	
100	1000	200	2,70	9	1,80	8	14,40	807400	A	
120	1000	200	3,20	9	1,80	6	10,80	807401	A	
140	1000	200	3,75	9	1,80	6	10,80	807402	A	
150	1000	200	4,05	8	1,20	6	9,60	807403	A	
160	1000	200	4,30	6	1,20	6	9,60	807404	A	
180	1000	200	4,85	6	1,20	6	7,20	807405	B	
200	1000	200	5,40	6	1,20	6	7,20	807406	A	
220	1000	200	5,95	6	1,20	6	7,20	807407	S	
240	1000	200	6,49	3	0,60	10	6,00	807408	S	



A1

Klasa reakcije na požar

$\lambda_D = 0,037$ W/m.K



CLT Thermal

Izolaciona lamela zasečenih ivica, za izolaciju plafona u garažama i podrumima.

Mineralna vuna, isporučuje se u lamelama.

Debljina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	R_D [m ² K/W]	m ² /paleta	SAP kod /paleta	ABS klasifikacija	RSD/m ²
80	1200	200	2,15	18,00	706036	S	1.680,00
100	1200	200	2,70	14,40	704265	S	2.100,00
120	1200	200	3,20	12,00	703235	S	2.520,00



A1

Klasa reakcije na požar

$\lambda_D = 0,037$ W/m.K





Lamella FIX

Paropropusni mineralni malter za lepljenje CLT Thermal lamela od kamene mineralne vune. Isporučuje se u džakovima.

Pakovanje (kg)	Komada na paleti	Granulacija (mm)	SAP kod	cena RSD /pakovanje
25	54 džaka	0,3	701856	850,00

*EXW Surdulica



Lamella COLOR

Unutrašnja disperzivna boja za mašinsko bojenje CLT Thermal lamela. Isporučuje se u kantama.

Pakovanje (l)	Komada na paleti	Granulacija (µm)	SAP kod	cena RSD /pakovanje
5	60	< 100	701881	2.000,00
15	24	< 100	701890	4.800,00

*EXW Surdulica



Lamella PRIMER

Podloga za upojne i glatke površine pre lepljenja CLT Thermal lamela. Isporučuje se u kantama.

Pakovanje (l)	Komada na paleti	Granulacija (µm)	SAP kod	cena RSD /pakovanje
5	68	-	766441	4.000,00
15	24	-	766442	8.500,00

*EXW Surdulica



ALATI



**Nazubljena
gleterica za lamele**

Širina (cm)	SAP kod	Cena RSD /kom.
20	2420914	3.600,00



**Pritisna letva
za postavljanje lamela**

Širina (cm)	SAP kod	Cena RSD /kom.
100	550043	7.200,00




Nož za sečenje lamela

Dužina sečiva (cm)	SAP kod	Cena RSD /kom.
36	2421837	1.200,00





ZELENI KROV - SISTEM



BIG SCAPE

Cena: EUR/m²

2 cm

4 cm

63,00

70,50

ZELENI KROV - POJEDINAČNI ELEMENTI



ANTI Koren MEMBRANA

Dimenzije: 4x25m

SAP kod / 428740

Cena: EUR/m²

3,50



DRENAŽNA MEMBRANA

Dimenzije: 1,1x2m

SAP kod / 428616

Cena EUR/m²

11,50



GREEN ROLL

Dimenzije: Širina 1m, Dužina 3-6m

Cena EUR/m²

Standard

Premium

2 cm

4 cm

SAP kod / 420647

SAP kod / 420646

10,00

17,50



SEDUM

Dimenzije: 1x2m

SAP kod / 428631

Cena EUR/m²

38,00

OZELENJAVANJE / PEJZAŽNA ARHITEKTURA



GREEN CUBES

Cena: EUR/pakovanje

1 kg/vreća

2 kg/vreća

125 kg/velika vreća

SAP kod / 613324

SAP kod / 528963

SAP kod / 425445

4,68

7,80

195,00



GREEN FLOCKS

Cena: EUR/pakovanje

15 kg/vreća

SAP kod / 614288

15,00

*U navedene cene nije uračunat prevoz

		Cena RSD/m ²																
KAMENNA VUNA		λ (W/mK)	Debljina / dim.	2	3	4	5	6	7	7,5	8	10	12	14	15	16	18	20
	NaturBoard FIT	0,038	600x1000	-	-	-	340,00	-	-	-	544,00	680,00	816,00	952,00	1.020,00	-	-	-
	NaturBoard FIT-G	0,038	625x1000	-	-	-	350,00	-	-	525,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-
	NaturBoard FIT PLUS	0,037	600x1000	-	-	328,00	410,00	492,00	574,00	-	656,00	820,00	984,00	1.148,00	1.230,00	-	-	1.640,00
	NaturBoard FIT-G PLUS	0,037	625x1000	-	-	328,00	410,00	-	-	615,00	-	820,00	-	-	-	-	-	-
	NaturBoard VENTI	0,035	600x1000	-	340,00	400,00	470,00	564,00	658,00	-	752,00	940,00	1.128,00	-	1.410,00	-	-	-
	NaturBoard VENTACUSTO	0,034	600x1000	-	450,00	580,00	690,00	828,00	966,00	-	1.104,00	1.380,00	1.656,00	1.932,00	2.070,00	2.208,00	-	2.760,00
	NaturBoard VENTI PLUS	0,035	600x1000	-	-	700,00	800,00	-	-	-	1.280,00	1.600,00	1.920,00	-	2.400,00	-	-	3.200,00
	POD STANDARD	0,036	600x1000	400,00	600,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POD PLUS	0,039	600x1000	480,00	720,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POD EXTRA	0,039	600x1000	-	780,00	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DF	0,037	600x1000	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	1.800,00	2.160,00	-	2.700,00	-	-	-
	Rubne trake	-	1000x125x13	Cena/pakovanje: 1.200,00 RSD														
	CLT C1 Thermal	0,037	200x1000	PROJEKTNJA PRODAJA														
	CLT Thermal	0,037	200x1200	-	-	-	-	-	-	-	1.680,00	2.100,00	2.520,00	-	-	-	-	-
	FKD-S Thermal	0,035	600x1000	500,00*	750,00	850,00	900,00	1.080,00	1.260,00	-	1.440,00	1.800,00	2.160,00	2.520,00	2.700,00	2.880,00	3.240,00	3.600,00
	FKD-N Thermal	0,034	600x1000	-	-	-	-	960,00	1.120,00	-	1.280,00	1.600,00	1.920,00	-	2.400,00	-	2.880,00	3.200,00
	AirWall	0,035	600x1000	-	-	-	-	-	-	-	1.120,00	1.400,00	1.680,00	-	2.100,00	-	-	-
	FKD-N Thermal 2	0,035	600x1000	-	-	-	-	-	-	-	1.240,00	1.550,00	1.860,00	-	2.325,00	-	-	3.100,00
	SmartRoof Base	0,035	1200x2000	PROJEKTNJA PRODAJA														
	SmartRoof Base 2	0,035	1200x2000															
	SmartRoof Thermal	0,036	1200x2000															
	SmartRoof Thermal 2	0,036	1200x2000															
	SmartRoof Top	0,038	1200x2000															
	SmartRoof Hard (DDP X)	0,040	1200x2000															

*FKD-S Thermal d=2 cm se odnosi samo na špaletni element

		Cena RSD/m²																		
STAKLENA VUNA	Proizvod	Debljina (cm)	λ (W/mK)	-	2	3	4	5	6	7	7,5	8	10	12	14	15	16	18	20	
	Unifit 032		0,032	-	-	-	-	-	540,00	-	-	720,00	900,00	1.080,00	1.260,00	1.350,00	1.440,00	1.620,00	1.800,00	
	Unifit 035		0,035	-	-	-	-	300,00	360,00	-	-	480,00	600,00	720,00	840,00	900,00	960,00	1.080,00	-	
	Akustik Roll		0,039	-	-	-	180,00	200,00	NA UPIT	-	300,00	NA UPIT	400,00	-	-	-	-	-	-	
	Akustik Board		0,037	NA UPIT																
	NatuRoll Pro		0,039	-	-	-	-	182,00	220,00	-	-	300,00	364,00	440,00	510,00	546,00	580,00	660,00	-	
	MPN Plus 037		0,037	-	-	-	-	265,00	-	-	-	-	530,00	-	-	-	795,00	-	-	-
	TP 435 B		0,034	-	-	-	-	470,00	560,00	-	-	-	750,00	940,00	1.120,00	-	-	1.504,00	-	1.880,00
	Mineral Plus KP 034		0,034	-	-	-	-	350,00	420,00	-	-	-	560,00	700,00	840,00	980,00	-	1.120,00	-	-

GRUPNI CENOVNIK / FOLIJE I TRAKE / DODATNI PRIBOR ZA KONTAKTNU FASADU

Str.	FOLIJE	Dimenzije:	Cena RSD/m ²	Cena RSD/rolna
19	Homeseal LDS 0.02	1,5x50m	92,00	6.900,00
34	Homeseal LDS 0.04 FixPlus	1,5x50m	190,00	14.250,00
34	Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus	1,5x50m	450,00	33.750,00
19	Homeseal LDS 5	1,5x50m	120,00	9.000,00
19	Homeseal LDS 35	1,5x50m	65,00	4.875,00
39	Homeseal LDS 35 FixPlus	3,0x50m	NA UPIT	NA UPIT
19	Homeseal LDS 200 AluPlus	1,5x50m	105,00	7.875,00

	TRAKE	Dimenzije:	Cena RSD
19	Homeseal LDS SOLIFIT-1	0,06x25m	1.650,00/rolna
19	Homeseal LDS SOLIFIT-2	0,045x40m	2.100,00/rolna
34	SOLIFIT UNI	0,06x25m	2.200,00/rolna
34	Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV	0,06x25m	2.500,00/rolna
19	Homeseal LDS SOLIMUR 310	328g	400,00/kom.

	UGAONA LAJSNA SA MREŽICOM	Pakovanje	Cena
29	Ugaona lajsna 10+10 beu 140	250 m	48,00 RSD / m
29	Ugaona lajsna 10+10 bcn 110	250 m	42,00 RSD / m
	LAJSNA SA OKAPNICOM	Pakovanje	Cena
29	Lajsna sa okapnicom 10+10 beu T	50 m	100,00 RSD / m
	KONTAKT LAJSNA SA MREŽICOM	Pakovanje	Cena
29	Kontakt lajsna	72 m	85,00 RSD / m

GRUPNI CENOVNIK / TIPLOVI ZA KONTAKTNU FASADU

Str.	TIPL ZA KAMENU VUNU	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
29	LMX 08x95	200	14,00
29	LMX 08x115	200	17,00
29	LMX 08x135	200	18,00
29	LMX 08x155	200	20,00
29	LMX 08x175	200	24,00
29	LMX 08x195	200	26,00
29	LMX 10x200	200	28,00
29	LMX 10x260	100	35,00
29	KI H1 eco 095	100	24,00
29	KI H1 eco 115	100	25,00
29	KI H1 eco 135	100	28,00
29	KI H1 eco 155	100	32,00
29	KI H1 eco 175	100	36,00
29	KI H1 eco 195	100	44,00
29	KI H1 eco 215	100	48,00
29	KI H1 eco 235	100	54,00
29	KI H1 eco 255	100	72,00
29	KI H1 eco 275	100	78,00
29	KI H1 eco 295	100	86,00

	FASADNI TANJIR ZA TIPLOVE TIPa DH	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
34	DH Ø90	300	16,00

	FASADNI TIPL DH - ZA MINERALNU VUNU	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
34	DH 100	300	18,00
34	DH 120	300	25,00
34	DH 200	300	45,00

	METALNI TANJIR ZA TIPLOVE TIPa DMH	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
34	DMT 80 V	100	40,00

	METALNI TIPL DMH - ZA MINERALNU VUNU	Pakovanje (kom.)	Cena RSD / kom.
34	DMH 8 x 250	100	80,00